

— METALES PRECIOSOS CAT®
KITS DE REPARACIÓN GENERAL CAT




REPARE PARA UN MEJOR DESEMPEÑO.

Mantenga su motor de camión en carretera Cat® en funcionamiento al reparar su motor con el uso del kit de metales preciosos Cat®. Estos kits ofrecen una reconstrucción confiable y de alta calidad que cumple con las prácticas de reparo de motores recomendadas por Caterpillar. Incluyen todas las partes necesarias para una variedad de reparo variada, desde un reparo básico del bastidor a uno completo.

SEIS MPG VS. SIETE MPG:
\$8.100* EN COSTOS DE
COMBUSTIBLE ANUAL.

*Aproximadamente basado en 125.000 millas por año y \$2,75 por galón

AHORRE HASTA UN **30%**
COMPARADO A LA COMPRA
DE LAS PARTES INDIVIDUALMENTE.



Aquí se muestra un kit de metales preciosos platino de servicios pesados. El kit puede variar en función del modelo del motor.

LOS KITS DE REPARACIÓN PARA CUALQUIER NECESIDAD.

Ofrecemos una amplia variedad de soluciones que se adaptan a cualquier presupuesto y situación.

SERVICIO MEDIANO

SISTEMA DE KIT DE COMBUSTIBLE
HEUI. BRONCE, PLATA, ORO,
PLATINO, TITANIO.

- » C7
- » 3126B
- » 3126E

SERVICIO PESADO.

BRONCE, PLATA,
ORO, PLATINO

- » C12
- » C13 ACERT™
- » C-15
- » C15 ACERT
- » C-16
- » 3406E

Los kits de metales preciosos Cat viene con una garantía Caterpillar limitada de 12 meses¹. Nuestra garantía cubre partes, trabajo y daño resultante y no tiene limitaciones de millas. Además del año de garantía, el servicio de cobertura extendida (ESC, Extended Service Coverage) para estos kits también está disponible hasta cuatro años sin limitaciones de millas ni horas.

LOS KITS ESTÁN
DISPONIBLES EN:
PARTS.CAT.COM
PARA PEDIDO ONLINE RÁPIDO

¹La garantía puede variar según el modelo y la aplicación. Pueden aplicarse limitaciones. Para obtener detalles completos sobre la garantía limitada aplicable de Caterpillar, póngase en contacto con un distribuidor Cat autorizado.

PAGUE MENOS. RECIBA MAS

Con los kits de metales precioso Cat usted paga hasta 30 % que al comprar las partes del motor del camión individualmente. Elija la opción que coincida con el indicador de reparación.


OPCIÓN	INDICADORES PARA REPARACIÓN	RESUMEN DEL KIT
KIT BRONCE	Cualquier fuga externa de aceite, refrigerante o combustible	<ul style="list-style-type: none"> » – Combinar con camisas y anillos para un resellado básico del motor – Incluye nuevos componentes, sin cargo de componentes usados
KIT PLATA	Disminución de potencia, aumento de consumo de aceite o humo de escape en exceso	<ul style="list-style-type: none"> » – Seleccione esta reconstrucción básica si puede usar bielas – Incluye nuevos componentes, sin cargo de componentes usados
KIT ORO	Disminución de potencia, aumento de consumo de aceite o humo de escape en exceso	<ul style="list-style-type: none"> » – Seleccione esta reconstrucción media si no puede reusar bielas – Contiene bloques de cilindro Cat Reman emsamblados de fabrica con bielas – Normalmente se combinan con culatas de cilindro Cat Reman
KIT PLATINO	Disminución de las millas por galón (MPG) o de la potencia, aumento de consumo de aceite con humo de escape en exceso	<ul style="list-style-type: none"> » – Seleccione el reparo premium para resetear el motor a nuevas especificaciones – Contiene los componentes Cat Reman que no se incluyen en oro: culata de cilindro, set de inyectores, bomba de agua y bomba de aceite. – Normalmente combina con turbocompresores.
KIT TITANIO Servicio mediano solamente	Disminución de las millas por galón (MPG) o de la potencia, aumento de consumo de aceite con humo de escape en exceso	<ul style="list-style-type: none"> » – Suba de categoría a esta opción si necesita un árbol de levas en adición a platino. – Ahorre de 40 % a 50 % de horas de trabajo compara con platino.



KITS DE REPARACIÓN DE SERVICIO MEDIANO

CON OPCIONES DE REPARACIÓN RENTABLES Y SIMPLES DE ORDENAR, LOS KITS DE REPARACIÓN DE METALES PRECIOSOS DE SERVICIO MEDIANO OFRECEN RECONSTRUCCIONES CONFIABLES Y DE ALTA CALIDAD QUE SE ENCUENTRA CON LAS PRACTICAS DE REPARACIÓN DE MOTORES RECOMENDADA DE CATERPILLAR.

KITS DISPONIBLES Y CONSIDERACIONES



BRONCE

- » Opción de reparación básica y de bajo costo.
- » Sin cargo de componentes usados
- » Cojinetes principales, de varilla y de tope
- » Juego completo de sellos y empaquetaduras, retenedores, tapones, tornillería, etc.
- » Componentes de valor agregado: aceite Cat y filtros de combustible, manguitos de escape, prisioneros y termostatos



PLATA

- » Reparación básica del bastidor
- » Sin cargo de componentes usados
- » Incluye todas las partes del kit de bronce más lo siguiente: 6 pistones, anillos, clavijas y retenes.



ORO

- » Reparación básica del bastidor
- » La extensión más rentable de la vida útil de los activos.
- » Incluye los componentes centrales del kit bronce, más seis paquetes de pistones Cat Reman, paquetes de pistones preensamblados (ahorra trabajo en el ensamblado de partes)



PLATINO

- » Reparación general completa
- » Reemplaza la necesidad del maquinado de bloques
- » Incluye todo lo del kit oro más monobloque, bombas HEUI Cat Reman, seis inyectores Cat Reman, bombas de aceite Cat Reman, Culata de cilindros Cat Reman y sensor IAP



TITANIO

- » Reparación general completa
- » Incluye todo lo del kit bronce mas un bloque grande Cat Reman preensablado que incluye bomba HEUI instalada de fabrica, bomba de aceite y refrigerador de aceite, que le ahorra trabajo en el ensamblado de parte) Este kit también viene con seis inyectores Car y un sensor IAP



KIT DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE HEUI

- » Excelente mejora del rendimiento de la vida útil media
- » Opción de reparación independiente o en combinación con otras opciones de kit
- » Incluye seis inyectores Cat Reman mas bomba HEUI Cat Reman, perno de sujeción, sensor IAP, sellos y sellos anulares

ENCUENTRE EL KIT QUE NECESITE, SERVICIO MEDIO

SIGA LOS SIMPLES PASOS ENLISTADOS ABAJO PARA DETERMINAR QUE OPCIÓN ES LA ADECUADA PARA EL MOTOR DE SU CAMIÓN CAT.

1

2

3

4

Modelo de ventas	Numero de serie del motor	Gama de potencia	Rpm	Par (pies, libras)	Bronce	Plata	Oro	Platino			
C7	KAL, WAX, SAP (HP bajp)	190-210	Todos	520-605	368-0653	<u>368-0651</u>	<u>20R-0634</u>	<u>20R-0638</u>			
	KAL, WAX, SAP (Low HP)	230-250		540-660		<u>368-0650</u>	<u>20R-0635</u>	<u>20R-0639</u>			
	KAL, WAX, SAP (Low HP)	230-350*		800-860				<u>20R-0640</u>			
3126B	8YL1 - UP	175-210**	2300-2400	420-520	370-7905	N/A	<u>20R-0645**</u>	<u>20R-0650**</u>			
		210		520-605				<u>20R-0651**</u>			
		230	2.200	660		<u>370-7907</u>	<u>20R-0644</u>	<u>20R-0649</u>			
		275-300		800-860		<u>20R-0648</u>					
	8YL1 - 68263	250	2.200	660-800		<u>370-7907</u>	<u>20R-0644</u>	<u>20R-0649</u>			
	8YL68264 - UP	250				<u>20R-0649</u>					
3126E	CKM51 - 03721	175-210	2300-2400	420-520	370-7905	N/A	<u>20R-0645</u>	N/A			
		175-210		420-520				<u>20R-0666</u>			
	CKM51 - UP	210	2.200	520-605		<u>20R-0664</u>					
		230-250		660-800		<u>20R-0660</u>					
		275-300		800-860		<u>20R-0659</u>					
	9SZ1 - UP	175-210	2300-2400	420-520		N/A	<u>20R-0645</u>	<u>20R-0650</u>			
		210		520-605				<u>20R-0651</u>			
		230-250		2.200				660-800	<u>370-7907</u>	<u>20R-0644</u>	<u>20R-0649</u>
	275-300	800-860	<u>20R-0648</u>								
	HEP1 - 07679***	175-210	2300-2400	420-520		N/A	<u>20R-0645</u>	<u>20R-0667</u>			
		210		520-605				N/A			
		230-250		2.200				660-800	<u>370-7907</u>	<u>20R-0644</u>	<u>20R-0661</u>
	275-300	800-860	N/A								
	HEP7580 - 14785***	175-210***	2300-2400	420-520		N/A	<u>20R-0645</u>	<u>20R-0667</u>			
		210***		520-605				N/A			
		230-250***		2.200				660	<u>370-7907</u>	<u>20R-0644</u>	<u>20R-0661</u>
		250-300***						800-860	N/A		
	330*	860	N/A								
	HEP14586 - UP***	175-210**	2300-2400	420-520		N/A	<u>20R-0645</u>	<u>20R-0667</u>			
		210		520-605				N/A			
230-300		2.200		660-860	<u>370-7907</u>			<u>20R-0644</u>	<u>20R-0661</u>		
330*				860	N/A						



5

6

OPCIONES DE REPARO ADICIONALES CAT REMAN

Kit de sistema de combustible HEUI	Titanio	Bloque corto	Bloque largo	Cat Reman*	Clasificación de motor completa
<u>20R-0641</u>	<u>20R-0799</u>	10R-4139	10R-4145	10R-8776 10R-8810 10R-8774 10R-8777 10R-8778 10R-8809	190 a 2.300 190 a 2300 210 a 2.400 210 a 2.400 210 a 2.400 210 a 2.400
<u>20R-0642</u>	<u>20R-0797</u>	10R-4134	10R-4144	10R-8811 10R-8812	230 a 2.300 230 a 2.300
<u>20R-0643</u>	<u>20R-0798</u>			10R-8813 10R-8775*	300 a 2.200 350 a 2.400*
<u>20R-0652</u>	N/A	0R-4890	N/A	0R-4879	190 a 2.200
<u>20R-0654</u>				0R-4859	210 a 2.300
<u>20R-0653</u>		0R-9964	0R-7907	0R-4855	300 a 2.200
<u>20R-0654</u>					
N/A	N/A	0R-4890	10R-7040		
<u>20R-0672</u>	<u>20R-0806</u>				
<u>20R-0670</u>	<u>20R-0801</u>	0R-9964	N/A	20R-0014	210 a 2.200
	<u>20R-0802</u>				
<u>20R-0669</u>	<u>20R-0800</u>	0R-4890	10R-7040	20R-0015	300 a 2.200
<u>20R-0652</u>	N/A				
<u>20R-0654</u>		N/A	0R-4890	10R-7040	20R-0014
<u>20R-0653</u>	0R-9964		N/A		20R-0015
<u>20R-0673</u>	<u>20R-0821</u>	0R-4890	10R-7038		
<u>20R-0671</u>	N/A				
		<u>20R-0804</u>	0R-9964	10R-7039	20R-0017
N/A	N/A	0R-4890	10R-7038		
<u>20R-0673</u>	<u>20R-0821</u>				
<u>20R-0671</u>	N/A	0R-9964	10R-7039	20R-0017	210 a 2.200
	<u>20R-0804</u>				
<u>20R-0674</u>	N/A			20R-0016*	330 a 2.400*
<u>20R-0673</u>	<u>20R-0821</u>	0R-4890	10R-7038		
<u>20R-0671</u>	N/A				
		<u>20R-0804</u>	0R-9964	10R-7039	20R-0017
<u>20R-0674</u>	N/A			20R-0016*	330 a 2.400*
<u>20R-0673</u>	<u>20R-0821</u>	0R-4890	10R-7038		
<u>20R-0671</u>	N/A				
		<u>20R-0804</u>	0R-9964	10R-7039	20R-0017
<u>20R-0674</u>	N/A			20R-0016*	330 a 2.400*

* Nota: Las clasificaciones 330 y 350 son para servicios de emergencias y aplicaciones en casas rodantes únicamente y son de uso limitado, no para uso en carretera.
 ** Nota - Si el motor actualmente tiene la corona de pistón 172-3282 los chorros de enfriamiento y el software requieren actualización (no es necesario para el kit del sistema HEUI)
 *** Nota - Las reconstrucciones solo las pueden dentro de la familia de emisiones específicas dentro del motor

COMPARE SUS OPCIONES/SERVICIO MEDIANO


	BRONCE	PLATA	ORO	PLATINO	TITANIO*	¿POR QUÉ ELEGIR KITS DE METALES PRECIOSOS CAT?
Grupo de varilla, principal y cojinete de tope	X	X	X	X	X	Los componentes internos esenciales están diseñados para el motor Cat
Perno de biela y tuercas	X	X	X	X	X	Los reemplazos evitan las fallas por estrés y fallas catastróficas
Perno de retención del inyector de combustible	X	X	X	X	X	Reemplazos para una fuerza de sujeción adecuada y para asistir en la prevención de la disolución de combustible
Conjunto de empaquetadura de la culata de cilindro	X	X	X	X	X	Set completo significa que no hay anillos o-rings o empaquetaduras faltantes
Empaquetadura de tapa frontal	X	X	X	X	X	El reemplazo del sello ayuda a prevenir futuras fugas
Sello de tapa de válvulas	X	X	X	X	X	El reemplazo del sello ayuda a prevenir futuras fugas
Empaquetadura de colector de aceite	X	X	X	X	X	El diseño de una pieza en silicato o acero es mejor que las empaquetaduras de papel.
Kit de empaquetadura de inyectores de combustible	X	X	X	X	X	Reemplazar los sellos inyectores ayuda a prevenir la disolución de combustible y el daño del motor.
Manguitos del múltiple de escape, tornillos de alta temperatura y tuercas de bloqueo	X	X	X	X	X	Residuos de fallos inesperados pueden dañar los componentes cilíndricos y turbo
Sello principal frontal y trasero/manguitos de desgaste	X	X	X	X	X	El reemplazo del sello ayuda a prevenir futuras fugas
Tapa de llenado de aceite	X	X	X	X	X	Ayuda a evitar las fugas de aceite y gas del cárter
Termostato y empaquetadura	X	X	X	X	X	El reemplazo garantiza una refrigeración adecuada y evita el sobrecalentamiento
Eficiencia avanzada filtros de aceite y combustible	X	X	X	X	X	La filtración incrementada reduce el desgaste y protege el sistema de combustible de contaminación.
Coronas de pistón, faldón, anillos, pasadores de biela y sujetadores		X	X	X	X	El reemplazo de estos componentes internos fundamentales que están diseñados para su motor Cat ayuda a mejorar el rendimiento y la fiabilidad
Bielas			X	X	X	Reusar varillas torcidas o con defectos puede llevar a fallos catastróficos.
Culatas de cilindro Cat Reman completas				X	X	La culata Cat Reman ofrece un desempeño como nuevo y la fiabilidad al precio de una fracción nueva
Sensor de presión de accionamiento de la inyección				X	X	Permite una presión de combustible adecuada y evita una economía pobre de combustible
Bomba HEUI Cat Reman				X	X	Permite una presión de combustible adecuada y evita una economía pobre de combustible
Set completo de inyectores Cat Reman				X	X	Los componentes internos esenciales están diseñados para el motor Cat
Bomba de agua Cat Reman				X	X	Los componentes internos esenciales están diseñados para el motor Cat
Bloque de cilindros Cat Reman				X	X*	El bloque remanufacturizado en fábrica se crea casi como nuevo Especificaciones para mayor tranquilidad
Cigüeñal Cat Reman					X	El magnafluxing y la desmagnetización garantizan una reconstrucción de calidad
KIT DE ÁRBOL DE LEVAS CAT REMAN					X	El reemplazo de estos componentes internos fundamentales que están diseñados para su motor Cat ayuda a mejorar el rendimiento y la fiabilidad
Enfriador de aceite Cat Reman.					X	El reemplazo previene el exceso de temperatura del aceite para reducir el desgaste y maximizar la vida del motor
Bomba de transferencia de combustible Cat Reman					X	Mantener la presión adecuada del combustible es clave para maximizar el ahorro de combustible y el desempeño
Caja delantera y tren de engranaje					X	Las partes construidas en fábrica y medidas ofrecen el mejor desempeño y ahorro de combustible
Base de tapa de válvulas y set					X	Las partes construidas en fábrica y medidas ofrecen el mejor desempeño y ahorro de combustible

*El kit titanio contiene un bloque largo ensamblado previamente

KITS DE REPARACIÓN PARA SERVICIO PESADO


LOS KITS DE REPARACIÓN DE METALES PRECIOSOS DE SERVICIO PESADO OFRECEN OPCIONES RENTABLES Y DE ALTA CALIDAD QUE LO AYUDARÁN A SACAR LO MEJOR DE SU MOTOR CAT PARA CAMIONES DE CARRETERA. CADA KIT CUMPLE CON LAS PRÁCTICAS DE REPARACIÓN PARA MOTORES RECOMENDADOS POR CATERPILLAR.

KITS DISPONIBLES Y CONSIDERACIONES



BRONCE

- » Opción de reparación de bajo costo
- » Incluye componentes de valor agregado como el aceite Cat® y filtros de combustible
- » Incluye componentes que usted quizás no pensaba en reemplazar como caños de escape o múltiple de escape
- » Sin cargo de componentes usados




PLATA

- » Reparación básica del bastidor
- » Se basa en el kit bronce
- » Sin cargo de componentes usados



ORO

- » Reparación básica en el bastidor
- » Incluye las partes centrales del kit bronce y además el extra de Grupo del bloque de cilindros Cat Reman (que son beneficiosos porque las varillas, los pistones, los anillos y las camisas viene preensambladas, lo que le ahorra de cuatro a seis horas de trabajo comparado con el kit plata)



PLATINO

- » Incluye los componentes del kit oro más un conjunto de culata de cilindro Cat Reman y un set de perno de culata de cilindro, un inyector de combustible Cat Reman, una bomba de agua Cat Reman y bomba de aceite Cat Reman
- » Optimiza el desempeño y el ahorro de combustible.
- » Maximiza la segunda o tercer vida incorporada del motor

ENCUENTRE EL KIT QUE NECESITE/ SERVICIO PESADO

SIGA LOS SIMPLES PASOS ENLISTADOS ABAJO PARA DETERMINAR QUE OPCIÓN ES LA ADECUADA PARA EL MOTOR DE SU CAMIÓN CAT.

1

2

3

4

Modelo de ventas	Numero de serie del motor	Gama de potencia	Bronce	Plata	Oro	Platino
C-12	2KS00387-UP	335 a 455 hp	603-6649	<u>350-5735</u>	10R-9808	10R-9810
	MBL00001 - UP	335 a 455 hp		N/A	10R-9809	10R-9811
C13 ACERT	KCB00001-05433	380 hp	603-6650	422-9598	10R-9920	10R-9921
		430 hp				
	KCB00001-06811	335 hp				
		410 hp				
	KCB05434 - UP	380 hp				
		430 hp				
	KCB06812 - UP	335 hp	N/A	N/A	20R-1166	10R-9922
		410 hp				
	LEE00001-UP	305 hp				
		335 hp				
		350 hp				
		370 hp				
		380 hp				
410 hp						
430 hp						
470 hp						
3406E	5EK00001-UP	500 a 550 hp	603-6647	348-7339	10R-9552	20R-7815
	6TS00001-25054					
	5EK67193 - UP	475 hp*				
	6TS00001-25054					
	5EK00001-67192	475 hp*				
	5EK53004 - UP	435 a 455 hp*				
	6TS00001-25054					
	5EK00001-53003	455 hp*				
	5EK01185-53003	435 hp*				
	5EK00001-UP	355 a 410 hp				
	6TS00001-25054	310 a 330 hp				
6TS25055 - UP	475 a 550 hp	603-6648	345-5917	10R-9553	20R-7819	
	435 a 455 hp*					
	310 a 410 hp					
2WS00406 - UP	435 a 550 hp	603-6646	346-3791 ^	10R-9346 ^	20R-7821	
1LW00230 - UP	435 a 550 hp					
C-15	6NZ00001 - UP	435 a 550 hp	603-6644	<u>610-0753</u>	10R-9343	20R-7822
	9NZ00001 - UP	435 a 525 hp		<u>610-0751</u>	10R-9345	20R-7823
C15 ACERT	BXS00001 - UP	435 a 550 hp	606-0909	<u>356-1428</u> ^	10R-9923 ^	20R-7411 ^
	MXS00001 - UP	435 a 550 hp			20R-0744 ^^	20R-7413 ^^
	NXS00001 - UP	435 a 550 hp				
	MXS00001 - UP	600 a 625 hp				
	NXS00001 - UP	600 a 625 hp				
	SDP00001-UP	435 hp	442-7439	442-8972	20R-3076	20R-7414
		475 hp				
500 hp						
550 hp						
SDP00001-UP	600 hp	442-7439	N/A	N/A	N/A	
C-16	7CZ00001 - UP	575 a 600 hp	603-6644	N/A	10R-9344	20R-7824

* Diferencias en pistones: confirme la compatibilidad con el numero de pieza del pistón con el distribuidor cuando ordene los kits plata, oro o platino.

^ Los kits se envían con los bloques de cilindro para la aplicación de carga normal. Para las aplicaciones de carga pesada. (Peso bruto vehicular: GVWR mayor a 140.000 libras) se debe usar un kit de carga o reemplazar el anillo superior con el 247-6130 Consulte el SEBD6832 para referencia de anillo superior.

^^ Kit de aplicación de carga pesada (GVWR mayor a 140.000 libras).

COMPARE SUS OPCIONES/SERVICIO PESADO

	BRONCE	PLATA	ORO	PLATINO	¿POR QUÉ ELEGIR KITS DE METALES PRECIOSOS CAT?
Grupo de varilla y cojinete de bancada	X	X	X	X	Los componentes internos esenciales están diseñados para el motor Cat
Set de empaquetadura de culata	X	X	X	X	Set completo significa que no hay anillos o-rings o empaquetaduras faltantes
Empaquetadura de tapa frontal	X	X	X	X	Reemplazar el sello que esta dañado durante la extraccion ayuda a prevenir fugas.
Empaquetadura de colector de aceite	X	X	X	X	El diseño de una pieza en silicato o acero es mejor que las empaquetaduras de papel.
Kit de empaquetadura (inyector de combustible simple)	X	X	X	X	Reemplazar los sellos inyectores ayuda a prevenir la disolución de combustible y el daño del motor.
Manguitos del múltiple de escape, tornillos de alta temperatura y tuercas de bloqueo	X	X	X	X	Residuos de fallos inesperados pueden dañar los componentes cilíndricos y turbo
Conjunto de aisladores de colectores de aceite	X	X	X	X	El reemplazo asegura el cumplimiento con los estándares de ruido y emision
Termostatos	X	X	X	X	El reemplazo garantiza una refrigeración adecuada y evita el sobrecalentamiento
Eficiencia avanzada filtros de aceite y combustible	X	X	X	X	La filtración incrementada reduce el desgaste y protege el sistema de combustible de contaminación.
Camisas, faldas del cuerpo del pistón, anillos, pasador de biela y sellos de camisa		X	X*	X*	Los componentes internos esenciales están diseñados para el motor Cat
Coronas de pistón		X	X*	X*	El reemplazo ayuda a mejorar el desempeño y la fiabilidad
Bielas			X*	X*	Reusar varillas torcidas o con defectos puede llevar a fallos catastróficos.
Set completo de culata de cilindro Cat Reman y perno de culata de cilindro.				X	Las culatas Cat Reman ofrecen desempeño como nuevo y la fiabilidad al fracción de precio de uno nuevo, nuevos pernos de tensión garantizan el par apropiado en puntos críticos.
Bomba de agua Cat Reman				X	La bomba de agua Cat Reman ofrece rendimiento y fiabilidad como los de un producto nuevo a una fracción del precio
Set completo de inyectores Cat Reman				X	Los componentes internos esenciales están diseñados para el motor Cat
Bomba de agua Cat Reman				X	Los componentes internos esenciales están diseñados para el motor Cat

*Parte del paquete de cilindros preensamblado Cat Reman

PRODUCTO CON GARANTÍA CATERPILLAR

Las piezas originales y nuevas Cat y Cat Reman tienen el respaldo de una **GARANTÍA LIMITADA CATERPILLAR DE 12 MESES¹**, para que pueda sentir seguridad al seleccionar una opción de reparación a través de su distribuidor Cat local autorizado.


Además, para obtener mayor tranquilidad cuando la reparación esté completa por un distribuidor Cat autorizado, considere lo siguiente: si se comprueba que una de las partes nuevas genuinas Cat Reman o Cat utilizadas en su reparación está defectuosa y es resulta en cualquier daño, no solo se reemplazará la parte nueva de Cat o Cat Reman, pero también se cubrirá cualquier daño¹ que resulte en otras partes Cat.

COBERTURA DE SERVICIO EXTENDIDO CATERPILLAR (ESC)

Los kits de metales preciosos Cat tienen opciones de cobertura de servicio extendido (ESC), ya sea si la instalación se realiza mediante un distribuidor Cat autorizado o de manera particular. Los términos de la ESC para las piezas de los kits de metales preciosos rigen hasta por 4 años desde la fecha de la compra. Si falla una pieza del kit debido a un defecto en el material o en la mano de obra de la fábrica, su distribuidor Cat autorizado la reemplazará.

SU DISTRIBUIDOR SIEMPRE A SU LADO

La red de distribuidores Cat cuenta con una amplia línea de piezas y componentes nuevos o Cat Reman que está respaldada por el sistema de inventario y distribución mundial de Caterpillar. Con más de 30 distribuidores Cat autorizados en América del Norte que gestionan una red combinada de más de 2.000 ubicaciones de ventas y servicio, la mayoría de los componentes están disponibles y listos para instalarse, lo que reduce el tiempo de inactividad y mantiene la productividad. Comuníquese con su distribuidor Cat local autorizado hoy mismo.



¹ La garantía puede variar según el modelo y la aplicación. Pueden aplicarse limitaciones. Para obtener detalles completos sobre la garantía limitada aplicable de Caterpillar, póngase en contacto con un distribuidor Cat autorizado.